

ТӨМӨР БЕТОН ЭДЛЭЛИЙН ҮНИЙН САНАЛ

“Хэт хүч” ХХК нь барилгын материалын үйлдвэрлэл, гадаад худалдааны чиглэлээр “Дулаан харш” ХХК нэртэйгээр 2003 онд байгуулагдан, хучилтын нүхтэй хавтан, зоорийн ханын гулдмай, ханын блок үйлдвэрлэж эхлэсэн. Улмаар 2006 оноос “Хэт хүч” ХХК нэртэйгээр өөрчлөн байгуулагдаж, тасралтгүй үйл ажиллагаа явуулж байгаа үндэсний хөрөнгө оруулалттай компани юм.

www.khetkhuch.mn



Танилцуулга

Бидний тухай

Хэт Хүч ХХК

Манай улсын барилгын салбар эрчимтэй хөгжиж байгаагийн хэрээр барилгын материалын үйлдвэрлэл, бүтээгдэхүүний эрэлт хэрэгцээ өдрөөс өдөрт өсөн нэмэгдэж буй энэ цаг үед бид нэн түрүүн хэрэглэгчдийнхээ хэрэгцээнд нийцүүлэн, стандартын шаардлагыг бүрэн хангасан бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэж байна. Бид 2013 онд 4620м² талбай бүхий үйлдвэрийн барилгыг ашиглалтад оруулж, Итали, ОХУ, БНХАУ-ын сүүлийн үеийн дэвшилтэт техник, тоног төхөөрөмжийг худалдан авч, үйлдвэртээ суурьлуулснаар жилд 50 мян.м³ бетон эдлэл үйлдвэрлэх хүчин чадалтай төмөр бетон эдлэлийн томоохон үйлдвэр болж өргөжлөө. Ингэснээр манай бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл, борлуулалтын орлогын хэмжээ жил ирэх тусам өсөн нэмэгдсээр байна.



Бидний үнэт зүйл

Зөв хандлагатай, мэдлэг чадвартай, эвсэг хамт олон, байгаль орчинд ээлтэй орчин үеийн дэвшилтэт техник технологи, бизнесийн болон хувь хүний ёс суртахуун, чанартай брэнд бүтээгдэхүүн бол бидний үнэт зүйл юм.



Бидний эрхэм зорилго

Бид орчин үеийн шийдэл бүхий эрүүл аюулгүй, барилга орон сууцыг барьж байгуулахад чанартай бүтээгдэхүүн, үйлчилгээгээрээ төрд шударга туслах нь, аж ахуйн нэгж, байгууллагад найдвартай түнш нь, ард иргэдэд сайн нөхөр нь байх болно.

Давуу тал

Бүтээгдэхүүн

Компанийн үйлдвэрлэлийн барилга байгууламж нь үйлдвэрийн барилга, дотоод хяналтын лаборатори, бүрэн автоматжуулсан зуурмагийн узель, 9,0 мян.м³ элс болон 8,0 мян.м³ хайрга хадгалахад зориулагдсан түүхий эд материалын задгай агуулах, 6.0 мян.м³ бетон эдлэл хадгалах талбайтай бэлэн бүтээгдэхүүний агуулах зэргээс бүрддэг.



Барилга угсралтанд ашиглаж буй технологийн бус нөхцөлд үйлдвэрлэсэн болон цутгамал төмөр бетон хавтантай харьцуулахад:

- Бетоны бат бэх чанар дээшилсэн (Ашиглалтын тохиромжтой байдал)
- Удаан эдлэгдэх чанар;
- Барилгын талбайд угсрах хугацаа богино болсон;
- Хөдөлмөр зарцуулалтыг хөнгөвчилсэн (Тоног төхөөрөмж бүрэн автомат)
- Аюулгүй ажиллагаа нэмэгдсэн (Аюулгүйн төлөв байдал)
- Хэрэглэгчийн хүссэн хэмжээгээр олон тоо ширхэгээр үйлдвэрлэх



ЦАХИЛГААН ДАМЖУУЛАХ АГААРЫН ШУГАМЫН БЕТОН ШОН /ТУЛГУУР/

Бидний энэхүү хариуцлагатай үйл ажиллагаа нь хэрэглэгчийн хүлээсэн хэрэгцээг хангаж, чанар стандартыг 1 дороос авах боломж олгодог. MNS 4232:2011, MNS 4233:2007 стандартын техникийн шаардлагад нийцсэн 04-110 кВ-ын цахилгаан дамжуулах агаарын шугамын цагираган огтлолтой төмөр бетон шонгийн давуу тал:

- Монгол орны эрс тэс уур амьсгалд тохиромжтой;
- Удаан эдлэгдэх шинж чанартай;
- Бетоны шахалтын бат бэхийн анги /марк/ өндөртэй;
- Ус үл нэвтрүүлэх;
- Хүйтэнд тэсвэртэй;
- Байгаль орчинд ээлтэй;

Давуу тал

Бүтээгдэхүүн

Компанийн үйлдвэрлэлийн барилга байгууламж нь үйлдвэрийн барилга, дотоод хяналтын лаборатори, бүрэн автоматжуулсан зуурмагийн узель, 9,0 мян.м³ элс болон 8,0 мян.м³ хайрга хадгалахад зориулагдсан түүхий эд материалын задгай агуулах, 6.0 мян.м³ бетон эдлэл хадгалах талбайтай бэлэн бүтээгдэхүүний агуулах зэргээс бүрддэг.



Технологийн бус нөхцлөөр хийж буй ЗХГ-тай харьцуулахад:

- Оосорлох сэнжийг тусгай ховилд байрлуулснаар барилга угсралтын ажилд зарцуулах хөдөлмөр зарцуулалтыг хөнгөвчилж, цаг хугацааг хэмнэдэг;
- Дулаанаар боловсруулах аргаар камерт хатаадаг
- Гулдмай нь стандартын шаардлага бүрэн хангахуйц, тэгш гадаргуутай хэвлэгддэг учир өнгө үзэмж эрс сайжирсан;
- Аюулгүй ажиллагаа нэмэгдсэн;
- Сэтгэл ханамж өндөр, чанар болон стандартыг уян хатан үнээр нэг дор авах давуу талтай
- Олон тоо ширхэгээр үйлдвэрлэх



ДААЦЫН БОЛОН ДААЦЫН БУС ЯЛУУ

Даацын ба даацын бус ялууг бүх төрлийн тоосгон барилгын хаалга, цонхны өрлөгийг тусгаарлах зорилгоор ашиглана. Барилга угсралтын даац ирэх хэсэгт байрласан хаалга, цонхонд даацын ялууг, даац авахгүй хэсэгт байрласан хаалга, цонхонд даацын бус ялууг ашиглана. Манай үйлдвэр 2014 онд ОХУ-ын "Master work" компаниас нэг ээлжинд 20,0м³ бетон зуурмагаар ялуу үйлдвэрлэх хүчин чадалтай шугамыг оруулж ирснээр MNS 0864:87 стандартын шаардлага хангасан бүх төрлийн ялууг үйлдвэрлэх өндөр бүтээмж бүхий иж бүрэн үйлдвэр ажиллуулж байна.

Үнийн санал

№	Бүтээц эдлэлийн нэр	Эдлэлийн төрөл	Хэмжээ /мм/			Жин /кг/	Марк	Үнэ /ноат-гүй/	Үнэ /ноат-тэй/	
			Урт /L/	Өргөн /B/	Өндөр /H/					
1	Даацын бус ЯЛУУ	Я-12-12-08	1250	120	75	27	M200	17,000	18,700	
2		Я-12-12-14	1250	120	140	50	M200	19,000	20,900	
3		Я-15-12-14	1500	120	140	61	M200	23,000	25,300	
4		Я-18-12-14	1800	120	140	74	M200	29,000	31,900	
5		Я-22-12-14	2250	120	140	95	M200	36,000	39,600	
6		Я-25-12-14	2250	120	140	108	M200	39,000	42,900	
7		Я-28-12-22	2800	120	220	188	M200	88,000	96,800	
8		Я-31-12-22	3100	120	220	208	M200	97,000	106,700	
9	Даацын ялуу	ДЯ-12-12-22	1250	120	220	85	M200	39,000	42,900	
10		ДЯ-15-12-22	1500	120	220	100	M200	47,000	51,700	
11		ДЯ-18-12-22	1800	120	220	117	M200	57,000	62,700	
12		ДЯ-22-12-22	2250	120	220	148	M200	71,000	78,100	
13		ДЯ-25-12-22	2550	120	220	168	M200	79,000	86,900	
		ДЯ-12-25-22	1250	250	220		T200	84,000	92,400	
14		ДЯ-15-25-22	1500	250	220	211	M200	105,000	115,500	
15		ДЯ-18-25-22	1800	250	220	254	M200	126,000	138,600	
16		ДЯ-22-25-22	2250	250	220	310	M200	155,000	170,500	
17		ДЯ-25-25-22	2550	250	220	350	M200	174,000	191,400	
18		ДЯ-28-25-22	2850	250	220	392	M200	194,000	213,400	
19		ДЯ-31-25-22	3150	250	220	440	M200	213,000	234,300	
		ДЯ-12-38-22	1250	380	220		M200	106,000	116,600	
20		ДЯ-15-38-22	1500	380	220	313	M200	130,000	143,000	
21		ДЯ-18-32-22	1800	380	220	376	M200	157,000	172,700	
22		ДЯ-22-38-22	2250	380	220	470	M200	188,000	206,800	
23		ДЯ-25-38-22	2550	380	220	530	M200	218,000	239,800	
24		ДЯ-28-38-22	2850	380	220	595	M200	241,000	265,100	
25		ДЯ-31-38-22	3150	380	220	660	M200	266,000	292,600	
29		Зоорийн ханын ГУЛДМАЙ	ЗХГ 3x2.4	2380	300	580	1000	M150	108,000	118,800
30			ЗХГ 3x1.2	1180	300	580	500	M150	54,000	59,400
31			ЗХГ 3x0.8	780	300	580	350	M150	39,000	42,900
32			ЗХГ 4x2.4	2380	400	580	1300	M150	137,000	150,700
33			ЗХГ 4x1.2	1180	400	580	650	M150	68,000	74,800
34			ЗХГ 4x0.8	780	400	580	420	M150	46,000	50,600
35	ЗХГ 5x2.4		2380	500	580	1600	M150	156,000	171,600	
36	ЗХГ 5x1.2		1180	500	580	800	M150	83,000	91,300	
37	ЗХГ 5x0.8		780	500	580	520	M150	55,000	60,500	
38	ЗХГ 6x2.4		2380	600	580	2000	M150	203,000	223,300	
39	ЗХГ 6x1.2		1180	600	580	1000	M150	101,000	111,100	
40	ЗХГ 6x0.8		780	600	580	620	M150	65,000	71,500	


Үнийн санал

№	Бүтээц эдлэлийн нэр	Эдлэлийн төрөл	Хэмжээ /мм/			Жин /кг/	Марк	Үнэ /ноат-гүй/	Үнэ /ноат-тэй/
			Урт /L/	Өргөн /B/	Өндөр /H/				
41	Хучилтын нүхтэй ХАВТАН	ХНХ 63x1.2	6260	1180	185	1760	M250	505,000	555,500
42		ХНХ 63x0.8	6260	780	185	1250	M250	411,000	452,100
43		ХНХ 59x1.2	5860	1180	185	1650	M250	460,000	506,000
44		ХНХ 59x0.8	5860	780	185	1150	M250	390,000	429,000
45		ХНХ 47x12	4660	1180	185	1310	M250	410,000	451,000
46		ХНХ 47x0.8	4660	780	185	920	M250	321,000	353,100
47		ХНХ 29x1.2	2860	1180	185	800	M250	241,000	265,100
48		ХНХ 29x0.8	2860	780	185	560	M250	205,000	225,500
49	Цахилгаан дамжуулах агаарын шугамын БЕТОН ШОН	УКШ 8.25.15	8000	250	150	490	M450	350,000	385,000
50		УКШ 9.27.15	9000	270	150	550	M450	405,000	445,500
51		УКШ 10.32.19	10000	320	190	750	M450	566,000	622,600
52		УКШ 12.35.19	12000	350	190	1000	M450	727,000	799,700
53		ЦЗШ 15.40.40	15000	400	400	2330	M350	2,449,000	2,693,900
54		ЦЗШ 18.40.40	18000	400	400	2800	M350	2,844,000	3,128,400
55		ЦЗШ 22.5.40.40	22500	400	400	3500	M350	3,841,000	4,225,100



Манай үйлдвэрийн нийлүүлэх бетон эдлэл нь MNS 1070:2009, MNS 0843:87, MNS 0864:87, MNS 4232:2011 стандарт, техникийн шаардлагыг бүрэн хангасан бөгөөд, үйлдвэрийн лабораторийн туршилтын үр дүнгээр батлагддаг.

Борлуулалтын алба **Холбоо барих**



📍 Хаяг: Баянгол дүүрэг, 20-р хороо Сонсголонгийн тойруу, Улаанбаатар

☎ Утас: 99104694, 95104694, 94104694

✉ Имэйл: info@khetkhuch.mn